


A503KM

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл





Область применения

Для слива воды из глубокого душевого поддона Для душевых поддонов с переливом

Характеристика

- Гибкий шланг системы перелива
- Закрытие сливного клапана системой CLICK/CLACK
- Слив-перелив система для душевых поддонов
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Сливной ключ 6/4 "
- Монтажный комплект
- Хромированная стальная пробка
- Хромированная решетка слива из латуни
- Хромированная пластиковая решетка перелива
- Корпус сифона с системой перелива
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

Код заказа, Логистическая информация

		Bec	Размеры	Количество
Код	EAN	(шт упаковка паллета)	(шт упаковка)	(упаковка паллета)
A503KM	8594045930467	0,52 13,07 229,1 кг	400×100×210 595×435×395 MM	25 400 шт

Гарантии 2/3 лет *

Свойства EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Ра
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 42 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm