


SA2000K 1/2" CHROM

Spülgarnitur mit STOP-Taste





Anwendung

Für keramische Spülkasten

Als Ersatz oder Austausch

Eigenschaften

- Mit Blende kann man die Abflussmenge des Wassers einstellen.
- Die Konstruktion ermöglicht eine optimale Höheneinstellung gemäß der Höhe des Spülkasten
- Metallgewinde 38 mm
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber der Druckdifferenz in der Hauptwasserleitung
- Einstellungsmöglichkeit der Taste außer der Achse des Ventils.
- Einstellbarer Wasserspiegel
- Schließt reibungslos
- START / STOP Chrom
- START/STOP-Spülmechanismus (Spülung wird durch erneutes Drücken der Taste beendet)
- Inklusive Schmutzfangsieb

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schraube M8x65 2 Stück
- Füllventil A160-1/2"
- Dichtungssatz
- Ablaufventil A2000
- Blende Chrom

Bestellnummer, Logistische Informationen

| | | Gewicht | Maße | Verpackung |
|--------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Code | EAN | (stück menge palette) | (stück menge) | (menge palette) |
| SA2000K 1/2" CHROM | 8594045936261 | 0,71 14,27 248,4 kg | 400×230×100 590×430×390 mm | 20 320 Stk. |

Die Garantien 2/3 jahre *

Norme

EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,5-0,8 MPa
- Funktionsklasse I
- Funktionsfähig 0,05-0,8 MPa
- Höhenverstellbereich 310-405 mm