


APZ2001-1050

Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost, ohne Geruchsverschluss





Anwendung

Für barrierefreien Zugang Für Anschluss an Zentralsiphon Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden Für Perforierte Roste Für Verwendung in den Gebäuden Für Verwendung außerhalb den Gebäuden

Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Höhenverstellbar
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Abdeckung der Duschrinne Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne mit direktem Ablauf

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ2001-1050	8595580508197 1050 mm	3,79 45,46 156,4 kg	1120×135×170 mm	12 36 Stk.

Die Garantien 2/25 jahre *

Normen EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 100-158 mm
- Minimale Betondicke 85 mm
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss >80 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg