


# A55KM-80

# Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur Automat, Metall





#### Anwendung

Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm Für Badewannen in Standardgrößen

#### Eigenschaften

- Länge des Badewannensiphons 80 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

### Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromter Metalldrehgriff
- Verchromte Ablauf-Edelstahlgitter
- Verchromte Kunststoff-Stöpsel
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

### Bestellnummer, Logistische Informationen

bestemment to good and the control of the control o				
		Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück   menge   palette)	(stück   menge)	(menge   palette)
A55KM-80	8595580513931 80 mm	0,83   9,97   179,6 kg	380×85×145   590×430×390 mm	12   192 Stk.

Die Garantien Normen 2/3 jahre \* EN 274

## Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 51,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 42 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm