



TURN-INOX

Betätigungsplatte für Vorwandinstallationssysteme, Edelstahl-Halbmatt





Anwendung

Für Vorwandinstallationssysteme und die Toilettenkasten für Einmauerung

Eigenschaften

- Detaillierte Verarbeitung durch Laser-Technologie
- Doppelspülung
- Kompatibel mit allen Montageelementen und UP-Spülkasten Alca
- Material: Edelstahl, farblose lackierte Bearbeitung
- Der Mechanismus ist vollständig in die Wand integriert
- Beständig gegen UV-Strahlung und gegen äußeren Einflüssen
- die Oberflächenbehandlung: lackierter rostfreier Stahl, Anti-fingerprint mit der Beschichtung gegen den Fingerabdrücke
- Die Betätigungsplatte ragt nur minimal über die Fließen heraus
- die Pflege mit Hilfe der Waschmittel, die im Haushalt für die Armaturen und Badezimmer-Zubehör verwendet werden.

Verpackungsinhalt

- Vorlage zum Einstellen der Betätigungsplattenschrauben
- Schrauben des Mechanismus 2 Stück
- die Taste
- Befestigungsrahmen für Betätigungsplatte
- Gewindegriff des Rahmens zu Betätigungsplatte 2 Stück

Bestellnummer, Logistische Informationen

		Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück menge palette)	(stück menge)	(menge palette)
TURN-INOX	8595580531225	1,26 12,61 373,0 kg	255×85×175 595×245×395 mm	10 280 Stk.

Die Garantien

2/2 jahre *

Technische Parameter

■ die Betätigungskraft < 20 N