


A504CKM-120

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur CLICK/CLACK, Metall





Anwendung

Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm Für Badewannen in Standardgrößen

Eigenschaften

- Länge des Badewannensiphons 120 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Der Siphon lässt sich leicht von oben reinigen dank des vollständig abnehmbaren Abflusses
- Ablauf-Schließen mit CLICK / CLACK System
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt

- Ablaufschlüssel 6/4 "
- Montageset
- Verchromte Ablauf-Metallgitter und Überlauf-Abdeckung
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Messing-Ablauf
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

Bestellnummer, Logistische Informationen

Legististic mion		Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück menge palette)	(stück menge)	(menge palette)
A504CKM-120	8595580562564 120 mm	0,80 9,65 174,4 kg	330×120×220 590×430×390 mm	12 192 Stk.

Die Garantien 2/3 jahre *

Normen EN 274

Tochniccho Darameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 42 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm